

ProSeries

Gane más clientes. Consérvelos por más tiempo. Impulse su negocio.

ProSeries le permite ofrecer funciones de seguridad, protección de vidas y control del hogar que les permite a sus clientes sentirse seguros, protegidos y en control. Respaldado por los años de experiencia de Resideo, ProSeries es una solución confiable diseñada para ayudarlo a tener éxito.

ProSeries va más allá de la protección contra intrusiones: es el centro neurálgico del estilo de vida conectado de sus clientes. Con funcionalidad incorporada para Alexa*, controle el sistema de seguridad y los dispositivos conectados mediante comandos de voz con manos libres. Las integraciones de Google Home y Apple HomeKit® permiten a los usuarios activar su sistema, asegurar puertas o verificar el estado del garaje desde sus plataformas preferidas de hogar inteligente. Compatible con dispositivos Z-Wave®, cerraduras inteligentes (August®, Yale®), termostatos (Honeywell Home, Linear®), y abre-puertas de garajes (Genie®, Chamberlain®, Overhead Door®), el panel ofrece control total del hogar desde un solo lugar. Además, la compatibilidad con IFTTT abre infinitas posibilidades de automatización adaptadas a cada estilo de vida.



*Disponible en ProSeries PROA7PLUS

Cuadro de compatibilidad

Marca	Nombre de Integración	Tipo de dispositivo	Caso de uso
Amazon	Alexa*	Asistente de voz	Control por voz del garaje, cerraduras, luces y termostato; panel para armar/desarmar
Apple	Paquete para el hogar	Centro de hogar inteligente	Controle el garaje, las cerraduras y otros dispositivos a través de Siri, iPhone o automatizaciones
August/Yale	Cerraduras August	Cerraduras inteligentes	Asegurar/abrir con el estado del panel; asegurado automático cuando el sistema está armado
Carrier	Termostatos Carrier	Control climático	Automatización del control climático vinculada al estado del sistema o rutinas
Chamberlain	Abre-puertas de garaje Chamberlain	Abre-puertas de garaje	Apertura/cierre remoto y estado; compatible con algunos vehículos
Genie	Abre-puertas de garaje Genie	Abre-puertas de garaje	Abrir/cerrar mediante panel o automatización; monitorear el estado de la puerta
Google	Google Home	Asistente de voz	Controle dispositivos conectados mediante Google Voice y rutinas
Honeywell Home	Total Connect® Comfort Thermostats	Control climático	Ajuste la temperatura o el modo según el estado del panel de seguridad
IFTTT	IFTTT	Plataforma de automatización	Automatice acciones (por ejemplo, cerrar el garaje cuando sale de casa, encender las luces al abrir)
Puerta basculante	Puerta de garaje basculante	Puerta de garaje	Abrir y cerrar puertas de garaje; integrar con rutinas o voz
Dispositivos Z-Wave (luces, cerraduras, interruptores, etc.)	Multi-marca (GE®, Jasco®, etc.)	Dispositivos inteligentes	Control de encendido y apagado de luces, cerraduras, interruptores; habilitar rutinas basadas en estados de sensores

*Disponible en ProSeries PROA7PLUS

Lista de compatibilidad de Z-Wave

Categoría/Fabricante	Tipo de dispositivo	Números de parte	Descripción
Luces y atenuadores			
Jasco / Honeywell / GE	Atenuador de pared	14294	Atenuador de luz inteligente Enbrighten® Z-Wave Plus
Leviton®	Atenuador de pared	DZ6HD-1BZ	Atenuador inteligente Z-Wave de 600 W
Leviton	Atenuador de pared	DZ1KD-1BZ	Atenuador inteligente de 1000 W con tecnología Z-Wave Plus
Jasco / Honeywell / GE	Atenuador enchufable	28170	Atenuador inteligente enchufable Z-Wave Plus, enchufe doble, pasaje, 500S
Leviton	Atenuador enchufable	DZPD3-2BW	Atenuador inteligente enchufable Decora para interiores, Z-Wave Plus
Lineal	Atenuador enchufable	PD300EMZ5-1	Módulo atenuador de lámpara enchufable GoControl™ Z-Wave
Jasco / Honeywell / GE	Interruptor de pared	14291	Interruptor de luz inteligente Enbrighten Z-Wave Plus
Leviton	Interruptor de pared	DZ15S-1BZ	Interruptor inteligente Decora Z-Wave Plus de 15 A
Lineal	Interruptor de pared	WS15Z5-1	Interruptor de pared inteligente Z-Wave
Lineal	Interruptor de pared	WT00Z5-1	Interruptor/atenuador inteligente de 3 vías Z-Wave
Jasco / Honeywell / GE	Interruptor enchufable	14282	Interruptor inteligente con enchufe doble Z-Wave Plus
Leviton	Interruptor enchufable	DZPA1-2BW	Atenuador inteligente enchufable, para interiores, Z-Wave Plus
Lineal	Interruptor enchufable	PS15EMZ5-1	Módulo de electrodomésticos enchufable GoControl Z-Wave Plus con monitoreo de energía
Lineal	Receptáculos de interruptores – de pared	WO15EMZ5-1	Tomacorriente de pared individual GoControl Z-Wave Plus, control remoto de encendido y apagado
GE	Interruptor enchufable	ZW4101	Interruptor inteligente enchufable GE Z-Wave
Jasco	Atenuador enchufable	ZW3103	Módulo de lámpara Jasco
Leviton	Atenuador enchufable	DZPD3-2BWs	Atenuador inteligente enchufable Decora para interiores, Z-Wave Plus
Honeywell Home	Interruptor enchufable	Z5SWPIO	Z5SWPIO - Interruptor Z-Wave Plus enchufable para exteriores - Toma de corriente única
Honeywell Home	Receptáculos de interruptores – de pared	Z5OUTLET	Receptáculo dúplex Z-Wave Plus de 15 amperios
Honeywell Home	Atenuador enchufable	Z5DIMPID	Atenuador universal enchufable Z-Wave Plus de 300 W
Honeywell Home	Interruptor enchufable	Z5SWPID	Interruptor enchufable de doble toma de corriente Z-Wave de 15 amperios
Resideo	Atenuador de pared	Z5DIMMER	Atenuador de pared Z-Wave Plus
Resideo	Interruptor de pared	Z5SWITCH	Interruptor inteligente de pared Z-Wave Plus de 15 amperios
Schneider Electric®	Interruptor de pared	SQR14102WHZ	Conmutador, Serie X, monitoreo de energía Z-wave Plus
Schneider Electric	Atenuador de pared	SQR22102WHZ	Atenuador, Serie X, monitoreo de energía Z-wave Plus
Schneider Electric	Receptáculos de interruptores – de pared	SQR44102WHZ	Toma de corriente, Serie X, monitoreo de energía Z-Wave Plus
Schneider Electric	Atenuador de pared	SQR50101WHZ	Interruptor, Serie X, monitoreo de energía Z-wave Plus
Cerraduras			
August	Cerraduras	SL03-M03-S03	Cerradura inteligente August Pro, 3ª generación con Z-Wave, color plateado
Kwikset®	Cerraduras	98880-006	Cerrojo electrónico 888 SmartCode® con tecnología Z-Wave
Kwikset	Cerraduras	99140-022	Cerradura electrónica tradicional SmartCode 914 con tecnología Z-Wave
Kwikset	Cerraduras	99160-019	Cerradura electrónica tradicional SmartCode 916 con tecnología Z-Wave
Kwikset	Cerraduras	HomeConnect 620	Cerradura inteligente conectada con teclado tradicional HomeConnect 620 con tecnología Z-Wave
Kwikset	Cerraduras	SmartCode 910	Cerrojo electrónico tradicional SmartCode 910 con tecnología Z-Wave
Kwikset	Cerraduras	SmartCode Obsidian	Cerrojo inteligente con pantalla táctil electrónica Obsidian con tecnología Z-Wave
Schlage®	Cerraduras	JBE109	Cerrojo de seguridad con teclado Z-Wave GAT 716
Schlage	Cerraduras	JFE109	Cerrojo electrónico con teclado GAT 619 Gatlin
Yale	Cerraduras	YRD256-ZW2-619	Cerradura de cerrojo SL con Z-Wave, cerradura de puerta de entrada sin llave en níquel satinado con teclado táctil electrónico para Code
Yale	Cerraduras	YRD110ZW605	Cerrojo electrónico de seguridad con pulsador, totalmente motorizado, con tecnología Z-Wave, latón pulido
Yale	Cerraduras	YRL220ZW0BP	Pantalla táctil Assure Lever con Z-Wave Plus, color bronce
Yale	Cerraduras	YRD216-ZW3	Cerradura con teclado Assure con Z-Wave Plus

Lista de compatibilidad de Z-Wave

Categoría/Fabricante	Tipo de dispositivo	Números de parte	Descripción
Cerraduras			
Yale	Cerraduras	YRD226-ZW3	Cerradura pantalla táctil Assure con Z-Wave Plus
Yale	Cerraduras	YRD256-ZW3	Módulo inteligente Yale Z-Wave Plus para cerradura Assure y palanca Assure
Yale	Cerraduras	YRD652-ZW3-619	Cerrojo de seguridad Yale SL con Z-Wave
Yale	Cerraduras	YRD652-ZW2-619	Cerrojo de seguridad Yale SL con Z-Wave
Yale	Cerraduras	YRD450-BLE-619	Cerradura con 2 cerrojos Home Assure
Yale	Cerraduras	NF-YRD622-NR- 619	Cerradura Assure con pantalla táctil
Yale	Cerraduras	YRD136-ZW2-619	Cerrojo con pulsador y Z-Wave en níquel satinado
Yale	Cerraduras	YRD226-ZW2-619	Cerradura con cerrojo Assure, teclado táctil digital de níquel satinado con Z-Wave
Yale	Cerraduras	YRL222	Cerradura inteligente Deadlatch
Yale	Cerraduras	YRD156-ZW2	Cerrojo con pantalla táctil Z-Wave Plus
Yale	Cerraduras	YRD216-ZW2	Cerrojo remoto con botón pulsador Assure
Yale	Cerraduras	YRL226-ZW2	Cerradura de palanca con teclado táctil Z-Wave Plus Assure
Yale	Cerraduras	YRL216-ZW2	Cerradura de palanca con teclado pulsador Assure Z-Wave Plus
Termostatos			
Honeywell Home	Termostato	TH6320ZW2003	Cerradura pantalla táctil Assure con Z-Wave Plus
Honeywell Home	Termostato	TH8321WF1001/U	Módulo inteligente Yale Z-Wave Plus para cerradura Assure y palanca Assure
Honeywell Home	Termostato	TH6320ZW2007*	Cerrojo de seguridad Yale SL con Z-Wave
Lineal	Termostato	GC-TBZ48	Cerrojo de seguridad Yale SL con Z-Wave
Radio Thermostat Company of America	Termostato	CT101 con módulo Z-wave	Cerradura Assure con pantalla táctil
Stelpro®	Termostato	STZW402WB+*	Cerrojo con pulsador y Z-Wave en níquel satinado
Trane®	Termostato	XR524, 524	Cerradura de palanca con teclado pulsador Assure Z-Wave Plus
Persianas de ventana			
Somfy®	Termostato	XR524, 524	Cerradura de palanca con teclado pulsador Assure Z-Wave Plus
Válvulas de agua			
Dome de Elexa®	Atenuador de pared	DMWV1	Controlador automático de válvula de cierre principal de agua Dome
Leak Intelligence®	Atenuador de pared	LGZW-1	Control de válvulas Z-Wave
Módulos de puerta de garaje			
Lineal	Módulos de puerta de garaje	GD00Z-4	Accesorio de control remoto para abre-puertas de garaje

*compatible con firmware R5 y posteriores

Resideo Technologies, Inc.

16100 N 71st Street, Suite 550
 Scottsdale, Arizona 85254
 Oficina: 480.573.5340

Para más información visite:

resideo-latam.com
 1-800-645-7492

L_PSTPIDSG_D | CM | 11/25
 © 2025 Resideo Technologies, Inc.
 Todos los derechos reservados

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus afiliadas.

El uso del distintivo "Funciona con Apple" significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de desempeño de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni de su cumplimiento de las normas de seguridad y reglamentarias.