

Serie híbrida VISTA® H3 Teclados inalámbricos


VISTAHTCHWLC pantalla táctil inalámbrica

El VISTAHTCHWLC cuenta con una amplia pantalla táctil a color de 7" y alta resolución, con una interfaz intuitiva y basada en menús, lo que lo convierte en la opción ideal de teclado para el control de seguridad y automatización del hogar. La función de anuncios por voz del estado del sistema y condiciones de alarma brinda apoyo adicional durante situaciones de emergencia.

La instalación es inalámbrica, lo que le ahorrará costos de instalación, y lo convierte en la opción perfecta para agregar fácilmente más teclados por sistema cuando los usuarios finales lo deseen. El software del teclado puede actualizarse de forma remota a través de Wi-Fi, lo que permite ofrecer las últimas funciones sin necesidad de costosas visitas de servicio técnico. También puede utilizarse para programar los sistemas híbridos de la serie VISTA H en caso de que AN360 no sea una opción.

Incluye una cámara incorporada que puede tomar una fotografía de la persona que esté desarmando su sistema, brindándole así una capa adicional de seguridad al saber que su propiedad, familia y empleados no están en riesgo. Puede elegir hasta 4 idiomas diferentes (inglés, francés, portugués y español) en el mismo teclado.


Hay disponibles dos opciones de montaje: de pared (PROWLTOUCHWM) y de escritorio (PROWLTOUCHDM), adaptándose a cualquier necesidad de instalación, y ambas opciones permiten recargar la batería de la pantalla táctil. El soporte de pared incluye una placa posterior diseñada para cubrir instalaciones previas con teclados 6160 o 6290.



VISTAHTCHWLC pantalla táctil inalámbrica

Especificaciones

- Se puede agregar hasta 8 teclados inalámbricos al sistema VISTA-H
- Admite los idiomas inglés, francés, portugués y español (opción en la pantalla del teclado)
- Control de seguridad y automatización por escenas (manual, por horario e impulsado por eventos)
- Capacidad por voz: Alexa de Amazon, voz bidireccional, anuncios de estados, condiciones de alarma y dispositivos sonoros
- Interfaz de usuario impulsada por menú con teclas específicas de pánico para situaciones de pánico, incendio, asistencia médica y policía (requiere presionar 2 botones para reducir las falsas alarmas)
- Se puede ajustar el brillo de la luz posterior de la pantalla
- Sonda inalámbrica exterior
- Alcance inalámbrico: 300 pies (el alcance puede variar según los materiales del edificio y la intensidad de Wi-Fi)
- Frecuencia: 2,4GHz
- Vida útil de la batería: 5 años (según la frecuencia con la que se use)
- Requisitos de alimentación:
Adaptador USB de 5V/1,5A, batería de polímero de iones de litio de 3,85V
- Dimensiones físicas: 7,68" de ancho X 4,76" de alto X 0,708" de profundidad
- Protección antimanipulación: Cubierta posterior
- Aprobaciones de agencias: FCC/IC, UL 60950-1 & CAN/CSA C22.2



Teclado inalámbrico vertical alfanumérico de 2 líneas PROSIXLCDKP personalizado

El teclado vertical inalámbrico PROSIXLCDKP tiene una pantalla alfanumérica de 2 líneas iluminada personalizada, que permite que las descripciones de zonas se personalicen, brindándoles a los usuarios finales la información adicional requerida durante una emergencia. La pantalla tiene caracteres blancos sobre un fondo negro, lo que aumenta la visibilidad, y el brillo se puede ajustar según las preferencias de los usuarios. Las teclas específicas de emergencias y las teclas de armado rápido hacen que el sistema sea fácil de usar, y los pitidos audibles indican el estado del sistema, la demora de entrada/salida y las situaciones de alarma, lo que facilita su comprensión.

El diseño estilizado vertical brinda la flexibilidad de instalarlo en lugares estrechos, y el montaje opcional en escritorio permite su portabilidad, de manera que el usuario puede trasladar el teclado con él para disponer del estado y acceso. El diseño blanco con contornos se integra fácilmente con cualquier estilo de decoración, y el PROSIXLCDKP coincide con el diseño, las funciones y la operatividad del teclado cableado VISTAHPKP en formato vertical, lo que lo hace ideal para instalaciones donde se utilice ambos modelos. Puede elegir hasta 4 idiomas diferentes (inglés, francés, portugués y español) en el mismo teclado.




Especificaciones

- Se pueden agregar hasta 8 teclados inalámbricos al sistema VISTAH
- Admite los idiomas inglés, francés, portugués y español (opción en la pantalla del teclado)
- Se puede ajustar el brillo de la luz posterior de la pantalla
- Sonda inalámbrica exterior
- Alcance inalámbrico: 300 pies (el alcance puede variar según los materiales del edificio y la intensidad de Wi-Fi)
- Frecuencia: 2,4 GHz
- Vida útil de la batería: 5 años (según la frecuencia con la que se use)
- Requisitos de alimentación: Adaptador USB 9 V/2,5A, (4) AAA Energizer E2 de litio (incluidas) (respaldo de 24 h)
- Dimensiones físicas: 5,75" de alto X 3,875" de ancho X 1,0" de profundidad
- Protección antimanipulación: Cubierta posterior
- Aprobaciones de agencias: FCC/IC, en lista ETL a UL 985, UL1023 y UL1610, en lista CTL o ULC-S545 y ULC/ORD C1023



FUNCIONES DE TECLAS	
1	Pantalla LCD alfanumérica 2X16
2	Luz LED de energía
3	Luz LED de estado
4	Tecla de desarmado
5	Máximo de armado (sin demora en la entrada)
6	Armado instantáneo (sin demora en la entrada)
7	Estado de desplazamiento
8	Pánico
9	Incendio
10	Luz LED de problemas
11	Teclas de armado rápido (a distancia, en presencia y armado de noche)
12	Armado a distancia
13	Armado en presencia
14	Pruebas del sistema
15	Sensores de derivación
16	Modo de dispositivo sonoro
17	Opción de armado rápido (#+2 = a distancia)
18	Asistencia médica
19	Policía



Información para pedidos

# de pieza	DESCRIPCIÓN
VISTAHTCHWLC	Pantalla táctil inalámbrica de 7"
PROSIXLCDKP	Teclado inalámbrico alfanumérico con pantalla alfanumérica personalizada de 2 líneas
PROWLTOUCHWM/PROWLTOUCHWA	Montaje de pared para pantalla táctil inalámbrica de 7" VISTAHTCHWLC
PROWLTOUCHDM	Montaje de escritorio para pantalla táctil inalámbrica de 7" VISTAHTCHWLC
PROSIXLCDDM	Montaje de escritorio para PROSIXLCDKP, teclado alfanumérico personalizado inalámbrico para 2 líneas
PROSIXLCDBAT	Reemplazo de baterías para el teclado alfanumérico inalámbrico de 2 líneas PROSIXLCDKP
300-10728	Reemplazo de baterías para pantalla táctil inalámbrica de 7" VISTAHTCHWLC

resideo

Resideo Technologies, Inc.
 2 Corporate Center Dr. Suite 100
 P.O. Box 9040
 Melville, NY 11747
 1-800-645-7492

Para obtener más información
resideo-latam.com

VISTAHTCHWLC/DS | CM | 10/25
 © 2025 Resideo Technologies, Inc.
 Todos los derechos reservados