


FIRST ALERT®



First Alert VISTA® H3

Sistema híbrido de seguridad

El panel VISTA H3 incorpora un diseño modular en un sistema híbrido que aprovecha los componentes del ecosistema de seguridad ProSeries. Esta integración ofrece una amplia gama de soluciones compatibles, ideales para hogares y pequeños negocios. Proporciona una solución de seguridad integral, adaptable y preparada para el futuro.



Capacidades del sistema

Zona cableadas	8 según los métodos aceptados Con posibilidad de expandir a 64 con hasta 8 módulos VISTAHEXPHW	Registro de eventos	10.000
Zonas inalámbricas	56 zonas ProSiX™ según los métodos aceptados 56 zonas 5800 con módulos para agregar 1 módulo de expansión VISTAHTKVRWL	Dispositivos Z-Wave	78 en total 60 luces, persianas, cierres de agua 6 termostatos 6 cerraduras con llave/6 puertas de garaje
V-Plex	64 dispositivos V-Plex en un módulo VISTAHTKVR-V	Particiones	4 en total, 1 para recepción común
Teclados compatibles	16 teclados en total 8 teclados cableados 8 teclados inalámbricos	Activadores	2 de fábrica
Apoyo Keyfob	32	Relés	64 salidas
Códigos de usuario	100	Emisiones	16 de 2 conductores 64 de 4 conductores

PANELES Y MÓDULOS



VISTA H3
Panel de seguridad
64 zonas, IP, RFSIX



VISTAHEXPHW
Módulo de expansión de
zonas cableadas



VISTA H RELAY
Módulo de relé cableado



VISTAHTKVR-B
Módulo convertidor de ECP
a IB2 HW/5800/Relés



VISTAHTKVR-V
Módulo de integración
V-Plex



VISTA H ISO
Aislador de Bus



VISTAHTKVRWL
Módulo de adquisición para
protocolos inalámbricos
5800 y de la competencia

Interfaces de usuario



VISTAHTCHWLC (de marca Resideo)
Pantalla táctil inalámbrica de 7"



PROWLTOUCHDM
Montaje de escritorio para pantalla táctil
inalámbrica de 7"

PROWLTOUCHWM
Montaje de pared para pantalla táctil
inalámbrica de 7"



PROSIXLCDKPC (de marca Resideo)
PROSIXLCDKP (de marca Honeywell Home)
Teclado vertical inalámbrico con pantalla
alfanumérica de 2 líneas

VISTAHPKP
Teclado vertical cableado con pantalla
alfanumérica de 2 líneas



VISTAHLKP
Teclado vertical cableado con pantalla
alfanumérica de 2 líneas

Accesorios inalámbricos



PROSIXRPT
Repetidor inalámbrico



PROSIXC2W
Cableado con convertidor inalámbrico SiX

Comunicadores



PROLTE-A3
América Latina, Red AT&T®



PROWIFI
Módulo de
comunicación por
Wi-Fi

PROWIFIZW
Módulo de
comunicación
Wi-Fi/Z-Wave



PROLTE-ANT
Kit de antena externa

Video/Automatización



**CAMW-WI
VX5 HD**
Cámara de video para
interiores
Requiere Total Connect 2.0



**CAMW-WO
VX3 HD**
Cámara de video para
exteriores
Requiere Total Connect 2.0



**CAMW-WDB
VX1**
Timbre con video
Wi-Fi HD
Requiere Total Connect 2.0



TH6320ZW2003
Termostato T6
Z-Wave

CONTROL DE ILUMINACIÓN Z-WAVE PLUS™

Ver la lista de compatibilidad de Z-Wave para obtener más información



Z5SWPID
Interruptor Plug-in/salida doble



Z5DIMPID
Atenuador Plug-in/salida
doble



Z5SWITCH
Interruptor

Z5DIMMER
Atenuador de iluminación

Z53WSWITCH
Interruptor auxiliar de 3 vías



Z5OUTLET
Salida

Seguridad y protección

CONTACTOS PUERTA/VENTANA



PROSIXCTV
Sensor puerta/
ventana
*CR123A (1)**



PROSIXMINI
Minisensor puerta/
ventana
*CR2450 (1)**



PROSIXMINI2
Minisensor puerta/ventana
*CR2 (1)**

Cubiertas para PROSIXMINI2

MINIBRNPK Cubierta, paquete de 10 unidades, color marrón

MINIBLKPK Cubierta, paquete de 10 unidades, color negro

SENSORES DE CHOQUES Y ROTURA DE VIDRIOS



PROSIXGB
Detector de
rotura de vidrios
*CR123A (1)**



PROSIXSHOCK
Sensor de choque
*CR123A (1)**

SONDAS INALÁMBRICAS EXTERIORES



PROSIXSIREN
Sirena para
interiores
*AA Lithium (4)**



PROSIXSIRENO
Sirena para
exteriores
*AA Lithium (4)**

PROTECCIÓN AMBIENTAL



PROSIXFLOOD
Detector de
inundaciones
*CR123A (1)**



PROSIXTEMP
Sensor de
temperatura
*CR123A (1)**

SENSOR DE MOVIMIENTO



PROSIXPIRV
Detector de
movimiento
*CR123A (1)**

PROTECCIÓN DE ACTIVOS

(requiere módulo de toma de control VISTAHTKVRWL)



5870API-WH
Sensor de protección de
activos de interiores
*CR2 (1)**

KEYFOB DE CONTROL REMOTO



PROSIXFOB
Llave inalámbrica
bidireccional
*2032 (1)**

PERSONAL PROTECTION



PROSIXMED
Transmisor
de asistencia
médica
*CR2450 (1)**



PROSIXPANIC
Transmisor de
pánico personal
*CR2450 (1)**

PROTECCIÓN EN EXTERIORES

(requiere módulo de toma de control VISTAHTKVRWL)



5800PIR-OD2
Sensor de
movimiento en
exteriores
*Litio**



58160D
Contacto/
Transmisor de
exteriores
*Litio**

Medidas de seguridad



PROSIXCMBOV
Detector de calor,
humo y monóxido de
carbono (CO)
*CR123A (4)**



PROSIXCOV
Detector de
monóxido de
carbono (CO)
*CR123A (2)**



PROSIXSMOKEV
Detector de humo
*CR123A (2)**



PROSIXHEATV
Sensor de calor
*CR123A (2)**

*Batería

Para dispositivos 5800 compatibles, consulte la hoja de datos de VISTAHTKVRWL; Para dispositivos cableados compatibles, consulte la hoja de datos de VISTAHTKVRWL; Para dispositivos V-Plex compatibles, consulte la hoja de datos de VISTAHTKVRWL-V

Resideo Technologies, Inc.

2 Corporate Center Dr. Suite 100
P.O. Box 9040
Melville, NY 11747
1-800-645-7492

Para obtener más información
resideo-latam.com

L_H3AAGSB_D | CM | 10/25
© 2025 Resideo Technologies, Inc.
Todos los derechos reservados

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se usa bajo licencia de Honeywell International Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus filiales. Amazon, Alexa y todos los logos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o de sus filiales.